

19.07.2021
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория Акционерного общества "Западно-Сибирский испытательный центр"
наименование испытательной лаборатории (центра)

(Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21AЯ07 от 17.02.2015)

1. 654006, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 9, подвал, пом. 000, 002-010, 013, 014, 014/1, 014/2, 019, 020; этаж № 1, пом. 110, 112, 113, 117, 121-123; этаж № 2, пом. 211, 213; этаж № 3, пом. 303-307, 312, 314-320, 322; этаж № 4, пом. 401-413, 415-423

2. 654006, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, Колхозный проезд, д.3, этаж № 1, пом. 23-25

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
654006, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 9, подвал, пом. 000, 002-010, 013, 014, 014/1, 014/2, 019, 020; этаж № 1, пом. 110, 112, 113, 117, 121-123; этаж № 2, пом. 211, 213; этаж № 3, пом. 303-307, 312, 314-320, 322; этаж № 4, пом. 401-413, 415-423						
1	ГОСТ 23775	Изделия углеродные	-	-	Предел прочности на сжатие / Механическая прочность на сжатие	(5 - 500) МПа ((0,5 - 50) кгс/мм ²)
					Предел прочности на изгиб / Механическая прочность на изгиб	(5 - 500) МПа ((0,5 - 50) кгс/мм ²)
					Предел прочности на разрыв (диаметральное сжатие) / Механическая прочность на разрыв (диаметральное сжатие)	(5 - 500) МПа ((0,5 - 50) кгс/мм ²)
2	ГОСТ 7847	Пек каменноугольный	-	-	Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле / Вещества, нерастворимые в толуоле (α - фракция)	(15,0 - 60,0) %
3	ГОСТ 11130	Торф и продукты на его основе	-	-	Содержание мелочи / Мелочь	(0 - 100) %
4	ГОСТ 11303	Торф и продукты его переработки	-	-	Засорённость	(0 - 100) %
5	ГОСТ 11304	Торф и продукты его переработки	-	-	Приготовление аналитических проб	-
6	ГОСТ 11305	Торф и продукты его переработки	-	-	Приготовление сборных проб	-
					Массовая доля влаги / Влага / Влажность	(0,1 - 95,0) %

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 11306	Торф и продукты его переработки	-	-	Зольность / Массовая доля золы	(0,2 - 100) %
					Массовая доля органического вещества / Органическое вещество	(0 - 99,8) %
8	ГОСТ 11623	Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства	-	-	Обменная кислотность	(0,1 - 14) ед. рН
					Активная кислотность	(0,1 - 14) ед. рН
9	ГОСТ 24701	Торф	-	-	Плотность	(0,2 - 5,0) г/см ³
10	ГОСТ 27894.1	Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства	-	-	Гидролитическая кислотность	(0,1 - 14) ед. рН
11	ГОСТ 27894.2	Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства	-	-	Ёмкость поглощения аммиака	-
12	ГОСТ 27894.3	Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства	-	-	Масса аммиачного азота / Азот аммиачный	(10 - 2000) мг/100г
13	ГОСТ 27894.4	Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства	-	-	Масса нитратного азота / Азот нитратный	(5 - 500) мг/100г
14	ГОСТ 27894.5	Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства	-	-	Подвижные формы фосфора / Масса фосфора в пересчете на P ₂ O ₅ / Фосфор	(15 - 2000) мг/100г
					Массовая доля фосфора в пересчете на P ₂ O ₅	-
15	ГОСТ 27894.6	Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства	-	-	Подвижные формы калия / Масса калия в пересчете на K ₂ O	(20 - 2000) мг/100г
					Массовая доля калия в пересчете на K ₂ O / Калий	-
16	ГОСТ 27894.7	Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства	-	-	Подвижные формы железа / Масса подвижных форм железа в пересчете на оксид железа / Железо	(15 - 100) мг/100 г
17	ГОСТ 27894.8	Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства	-	-	Массовая доля хлора / Хлор	(0,004 - 0,5) %
18	ГОСТ 27894.9	Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства	-	-	Массовая концентрация водорастворимых солей / Водорастворимые соли	(0,01 - 30,0) г/дм ³
19	ГОСТ 27894.10	Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства	-	-	Массовая доля обменного кальция / Кальций обменный	(0,03 - 5,0) %
					Массовая доля обменного (подвижного) магния / Магний обменный / Магний подвижный	(0,03 - 5,0) %
20	ГОСТ 27894.11	Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства (торфотуфы и торф омергелеванный)	-	-	Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния / Карбонаты кальция и магния, суммарное содержание	(0,1 - 50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
21	ГОСТ 11362 (ИСО 6619)	Нефтепродукты и смазочные материалы	-	-	Кислотное число	(0,05-250) мг КОН/г
					Щелочное число	(0,05-250) мг КОН/г
22	ГОСТ 25473	Железные руды и концентраты	-	-	Минералогический тип руды:	
					Магнетитовая	(0 - 100) %
					Гематитовая	(0 - 100) %
					Гетит-гематитовая	(0 - 100) %
					Бурожелезняковая	(0 - 100) %
					Сидеритовая	(0 - 100) %
					Шамозитовая	(0 - 100) %
23	ГОСТ 28407.1	Висмутовые концентраты	-	-	Массовая доля висмута / Висмут, массовая доля / Висмут	(0,1 - 6,0) %
24	ГОСТ 28407.2, п.3	Висмутовые концентраты	-	-	Массовая доля свинца / Свинец, массовая доля / Свинец	(1,0 - 3,0) %
25	ГОСТ 28407.3, п.3	Висмутовые концентраты	-	-	Массовая доля меди / Медь, массовая доля / Медь	(1,0 - 15,0) %
26	ГОСТ 28407.4	Висмутовые концентраты	-	-	Массовая доля золота / Золото, массовая доля / Золото	(0,02 - 100) г/т
					Массовая доля серебра / Серебро, массовая доля / Серебро	(10 - 2500) г/т
27	ГОСТ 28407.5	Висмутовые концентраты	-	-	Массовая доля висмута / Висмут, массовая доля / Висмут	(0,2 - 5,0) %
					Массовая доля меди / Медь, массовая доля / Медь	(0,2 - 5,0) %
					Массовая доля свинца / Свинец, массовая доля / Свинец	(0,2 - 3,0) %
28	ГОСТ 28407.6	Висмутовые концентраты	-	-	Массовая доля серебра / Серебро, массовая доля / Серебро	(10 - 2500) г/т
29	ГОСТ 28407.7	Висмутовые концентраты	-	-	Массовая доля золота / Золото, массовая доля / Золото	(0,2 - 20) г/т
30	ГОСТ 11884.1	Вольфрамовые концентраты	-	-	Массовая доля вольфрамового ангидрида / Вольфрамовый ангидрид	(20,0 - 90,0) %
31	ГОСТ 11884.2	Вольфрамовые концентраты	-	-	Массовая доля закиси марганца / Закись марганца, массовая доля / Закись марганца	(0,5 - 18,0) %
32	ГОСТ 11884.3	Вольфрамовые концентраты	-	-	Массовая доля двуокиси кремния / Кремния двуокись, массовая доля / Двуокись кремния	(0,5 - 10,0) %
33	ГОСТ 11884.4	Вольфрамовые концентраты	-	-	Массовая доля фосфора / Фосфор, массовая доля / Фосфор	(0,005 - 2,0) %
34	ГОСТ 11884.5	Вольфрамовые концентраты	-	-	Массовая доля серы / Сера	(0,05 - 4,0) %
35	ГОСТ 11884.6	Вольфрамовые концентраты	-	-	Массовая доля мышьяка / Мышьяк, массовая доля / Мышьяк	(0,005 - 0,5) %
36	ГОСТ 11884.9	Вольфрамовые концентраты	-	-	Массовая доля молибдена / Молибден, массовая доля / Молибден	(0,005 - 5,0) %
37	ГОСТ 11884.10	Вольфрамовые концентраты	-	-	Массовая доля окиси кальция / Кальция оксид, массовая доля / Оксид кальция	(0,5 - 10,0) %
38	ГОСТ 11884.12	Вольфрамовые концентраты	-	-	Массовая доля сурьмы / Сурьма, массовая доля / Сурьма	(0,005 - 0,5) %

1	2	3	4	5	6	7
39	ГОСТ 11884.13	Вольфрамовые концентраты	-	-	Массовая доля висмута / Висмут, массовая доля / Висмут	(0,005 - 0,5) %
40	ГОСТ 11884.14	Вольфрамовые концентраты	-	-	Массовая доля меди / Медь, массовая доля / Медь	(0,005 - 0,5) %
					Массовая доля свинца / Свинец, массовая доля / Свинец	(0,005 - 0,5) %
41	ГОСТ 11884.16	Вольфрамовые концентраты	-	-	Массовая доля закиси марганца / Марганца оксид (IV), массовая доля / Оксид марганца / Закись марганца	(0,05 - 18,0) %
42	ГОСТ 11884.17	Вольфрамовые концентраты	-	-	Массовая доля окиси кальция / Кальция оксид, массовая доля / Оксид кальция	(0,5 - 5,0) %
43	ГОСТ 25702.1	Редкометаллические концентраты	-	-	Массовая доля окиси алюминия / Алюминия оксид, массовая доля / Оксид алюминия	(1,5 - 6,0) %
44	ГОСТ 25702.2	Редкометаллические концентраты	-	-	Массовая доля окиси бария / Бария оксид, массовая доля / Оксид бария	(0,4 - 12,0) %
45	ГОСТ 25702.3	Редкометаллические концентраты	-	-	Массовая доля закиси железа / Железа оксид (II), массовая доля / Оксид железа	(30,0 - 35,0) %
46	ГОСТ 25702.4	Редкометаллические концентраты	-	-	Массовая доля окиси железа (общего) / Железо общее, массовая доля / Железо общее	(0,5 - 55,0) %
47	ГОСТ 25702.6	Редкометаллические концентраты	-	-	Массовая доля окиси кальция / Кальция оксид, массовая доля / Оксид кальция	(0,7 - 15,0) %
48	ГОСТ 25702.7	Редкометаллические концентраты	-	-	Массовая доля двуокиси кремния / Кремния оксид, массовая доля / Двуокись кремния	(1,5 - 30,0) %
49	ГОСТ 25702.8, п.3	Редкометаллические концентраты	-	-	Массовая доля пятиокиси ниобия / Ниобия оксид (V), массовая доля / Пятиокись ниобия / Оксид ниобия	(25,0 - 55,0) %
50	ГОСТ 25702.9	Редкометаллические концентраты	-	-	Массовая доля суммы пятиокисей ниобия и тантала / Ниобий, тантал (сумма оксидов V)	(25,0 - 45,0) %
51	ГОСТ 25702.10	Редкометаллические концентраты	-	-	Массовая доля суммы редкоземельных элементов (РЗЭ) / Сумма редкоземельных элементов	(3,0 - 32,0) %
52	ГОСТ 25702.12	Редкометаллические концентраты	-	-	Массовая доля сернокислого стронция / Стронций сернокислый	(70,0 - 95,0) %
53	ГОСТ 25702.13	Редкометаллические концентраты	-	-	Массовая доля пятиокиси тантала / Тантала оксид (V), массовая доля / Пятиокись тантала / Оксид тантала	(0,1 - 70,0) %

1	2	3	4	5	6	7
54	ГОСТ 25702.14	Редкометаллические концентраты	-	-	Массовая доля двуокиси титана / Титана оксид, массовая доля / Оксид титана / Двуокись титана	(4,0 - 99,0) %
55	ГОСТ 25702.15	Редкометаллические концентраты	-	-	Массовая доля пятиокиси фосфора / Фосфора оксид, массовая доля / Оксид фосфора / Пятиокись фосфора	(0,05 - 20,0) %
56	ГОСТ 25702.16	Редкометаллические концентраты	-	-	Массовая доля окиси хрома / Хрома оксид, массовая доля / Оксид хрома	(0,01 - 2,5) %
57	ГОСТ 25702.17	Редкометаллические концентраты	-	-	Массовая доля двуокиси циркония / Циркония оксид (IV), массовая доля / Оксид циркония	(75,0 - 98,0) %
58	ГОСТ 18262.13	Титаномагнетитовые руды, железованадиевые концентраты, агломераты и окатыши	-	-	Массовая доля серы / Сера общая, массовая доля / Сера / Сера общая	(0,005 - 0,2) %
59	ГОСТ 22221.1	Оловянные концентраты	-	-	Массовая доля олова / Олово, массовая доля / Олово	(0,2 - 80,0) %
60	ГОСТ 22221.2	Оловянные концентраты	-	-	Массовая доля вольфрама / Вольфрам, массовая доля / Вольфрам	(0,02 - 30,0) %
61	ГОСТ 22221.3, п.3	Оловянные концентраты	-	-	Массовая доля серы / Сера, массовая доля / Сера	(5,0 - 30,0) %
62	ГОСТ 22221.4	Оловянные концентраты	-	-	Массовая доля мышьяка / Мышьяк, массовая доля / Мышьяк	(0,1 - 10,0) %
63	ГОСТ 22221.5	Оловянные концентраты	-	-	Массовая доля меди / Медь, массовая доля / Медь	(0,01 - 30,0) %
64	ГОСТ 22221.6	Оловянные концентраты	-	-	Массовая доля цинка / Цинк, массовая доля / Цинк	(0,01 - 30,0) %
65	ГОСТ 22221.7	Оловянные концентраты	-	-	Массовая доля свинца / Свинец, массовая доля / Свинец	(0,01 - 30,0) %
66	ГОСТ 22221.8	Оловянные концентраты	-	-	Массовая доля фтора / Фтор, массовая доля / Фтор	(0,01 - 1,5) %
67	ГОСТ 14047.1	Свинцовые концентраты	-	-	Массовая доля висмута / Висмут, массовая доля / Висмут	(0,001 - 1,0) %
68	ГОСТ 14047.2, п.3-4	Свинцовые концентраты	-	-	Массовая доля свинца / Свинец, массовая доля / Свинец	(20,0 - 80,0) %
69	ГОСТ 14047.3	Свинцовые концентраты	-	-	Массовая доля меди / Медь, массовая доля / Медь	(0,1 - 25,0) %
70	ГОСТ 14047.4	Свинцовые концентраты	-	-	Массовая доля цинка / Цинк, массовая доля / Цинк	(0,2 - 25,0) %
71	ГОСТ 14047.5	Свинцовые концентраты	-	-	Массовая доля золота / Золото, массовая доля / Золото	(0,02 - 100) г/т
					Массовая доля серебра / Серебро, массовая доля / Серебро	(10 - 3000) г/т
					Массовая доля висмута / Висмут, массовая доля / Висмут	(0,001 - 0,5) %
					Массовая доля мышьяка / Мышьяк, массовая доля / Мышьяк	(0,01 - 5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
72	ГОСТ 14047.6	Свинцовые концентраты	-	-	Массовая доля серы / Сера, массовая доля / Сера	(12,0 - 35,0) %
73	ГОСТ 14047.7	Свинцовые концентраты	-	-	Массовая доля кобальта / Кобальт, массовая доля / Кобальт	(0,01 - 0,1) %
74	ГОСТ 14047.8	Свинцовые концентраты	-	-	Массовая доля железа / Железо, массовая доля / Железо	(0,1 - 15,0) %
75	ГОСТ 14047.9	Свинцовые концентраты	-	-	Массовая доля сурьмы / Сурьма, массовая доля / Сурьма	(0,005 - 1,0) %
76	ГОСТ 14047.10	Свинцовые концентраты	-	-	Массовая доля диоксида кремния / Кремния оксид, массовая доля / Оксид кремния / Диоксид кремния	(0,2 - 20,0) %
77	ГОСТ 14047.11	Свинцовые концентраты	-	-	Массовая доля оксида алюминия / Алюминия оксид, массовая доля / Оксид алюминия	(0,2 - 2,0) %
78	ГОСТ 14047.12	Свинцовые концентраты	-	-	Массовая доля оксида кальция / Кальция оксид, массовая доля / Оксид кальция	(0,2 - 5,0) %
					Массовая доля оксида магния / Магния оксид, массовая доля / Оксид магния	(0,2 - 5,0) %
79	ГОСТ 14047.13	Свинцовые концентраты	-	-	Массовая доля германия / Германий, массовая доля / Германий	(0,0005 - 0,1) %
80	ГОСТ 15848.1 (ИСО 6331)	Хромовые руды и концентраты	-	-	Массовая доля оксида хрома (III) / Хрома оксид, массовая доля / Оксид хрома	(10 - 65,0) %
81	ГОСТ 15848.2 (ИСО 6130)	Хромовые руды и концентраты	-	-	Массовая доля железа общего / Железо общее, массовая доля / Железо общее	(5,0 - 30,0) %
82	ГОСТ 15848.3	Хромовые руды и концентраты	-	-	Массовая доля оксида железа (II) / Железа оксид (II), массовая доля / Оксид железа	(0,5 - 20,0) %
83	ГОСТ 15848.10 (ИСО 8889)	Хромовые руды и концентраты	-	-	Массовая доля оксида алюминия / Алюминия оксид, массовая доля / Оксид алюминия	(3,0 - 30,0) %
84	ГОСТ 15848.11 (ИСО 5975)	Хромовые руды и концентраты	-	-	Массовая доля оксида кальция / Кальция оксид, массовая доля / Оксид кальция	(0,1 - 4,5) %
					Массовая доля оксида магния / Магния оксид, массовая доля / Оксид магния	(3,0 - 35,0) %
85	ГОСТ 15848.12 (ИСО 5997)	Хромовые руды и концентраты	-	-	Массовая доля диоксида кремния / Кремния оксид, массовая доля / Оксид кремния / Диоксид кремния	(0,1 - 30,0) %
86	ГОСТ 15848.14 (ИСО 6127)	Хромовые руды и концентраты	-	-	Массовая доля фосфора / Фосфор, массовая доля / Фосфор	(0,002 - 0,1) %
87	ГОСТ 15848.17	Хромовые руды и концентраты	-	-	Массовая доля ванадия / Ванадий, массовая доля / Ванадий	(0,005 - 0,2) %
88	ГОСТ 15848.21 (ИСО 6129)	Хромовые руды и концентраты	-	-	Массовая доля гигроскопической влаги / Влага гигроскопическая	(0,1 - 5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
89	ГОСТ 14048.1	Цинковые концентраты	-	-	Массовая доля цинка / Цинк, массовая доля / Цинк	(20,0 - 67,0) %
90	ГОСТ 14048.2	Цинковые концентраты	-	-	Массовая доля железа / Железо, массовая доля / Железо	(3,5 - 20,0) %
91	ГОСТ 14048.3, п.5	Цинковые концентраты	-	-	Массовая доля кадмия / Кадмий, массовая доля / Кадмий	(0,1 - 1,0) %
					Массовая доля меди / Медь, массовая доля / Медь	(0,05 - 3,5) %
					Массовая доля свинца / Свинец, массовая доля / Свинец	(0,05 - 5,0) %
92	ГОСТ 14048.4	Цинковые концентраты	-	-	Массовая доля диоксида кремния / Кремния оксид, массовая доля / Оксид кремния / Диоксид кремния	(0,3 - 6,0) %
93	ГОСТ 14048.7	Цинковые концентраты	-	-	Массовая доля фтора / Фтор, массовая доля / Фтор	(0,01 - 0,5) %
94	ГОСТ 14048.8	Цинковые концентраты	-	-	Массовая доля серы / Сера, массовая доля / Сера	(25,0 - 40,0) %
95	ГОСТ 14048.10	Цинковые концентраты	-	-	Массовая доля марганца / Марганец, массовая доля / Марганец	(0,1 - 2,0) %
96	ГОСТ 14048.11	Цинковые концентраты	-	-	Массовая доля оксида алюминия / Алюминия оксид, массовая доля / Оксид алюминия	(0,05 - 5,0) %
					Массовая доля оксида кальция / Кальция оксид, массовая доля / Оксид кальция	(0,05 - 5,0) %
					Массовая доля оксида магния / Магния оксид, массовая доля / Оксид магния	(0,02 - 5,0) %
97	ГОСТ 14048.12	Цинковые концентраты	-	-	Массовая доля кобальта / Кобальт, массовая доля / Кобальт	(0,005 - 0,1) %
98	ГОСТ 14048.13	Цинковые концентраты	-	-	Массовая доля золота / Золото, массовая доля / Золото	(0,02 - 10) г/т
					Массовая доля серебра / Серебро, массовая доля / Серебро	(10 - 600) г/т
99	ГОСТ 14048.14	Цинковые концентраты	-	-	Массовая доля оксида алюминия / Алюминия оксид, массовая доля / Оксид алюминия	(0,2 - 5,0) %
100	ГОСТ 14048.15	Цинковые концентраты	-	-	Массовая доля оксида кальция / Кальция оксид, массовая доля / Оксид кальция	(0,2 - 5,0) %
					Массовая доля оксида магния / Магния оксид, массовая доля / Оксид магния	(0,2 - 5,0) %
101	ГОСТ 14048.16	Цинковые концентраты	-	-	Массовая доля галлия / Галлий, массовая доля / Галлий	(0,0001 - 0,1) %
102	ГОСТ 14048.18	Цинковые концентраты	-	-	Массовая доля кобальта / Кобальт, массовая доля / Кобальт	(0,005 - 0,1) %
					Массовая доля марганца / Марганец, массовая доля / Марганец	(0,1 - 2,0) %
103	ГОСТ Р 52124	Цинковые концентраты	-	-	Массовая доля мышьяка / Мышьяк, массовая доля / Мышьяк	(0,05 - 5,0) %
104	ГОСТ Р 52144	Цинковые концентраты	-	-	Массовая доля диоксида кремния / Кремния оксид, массовая доля / Оксид кремния / Диоксид кремния	(2,0 - 10,0) %
105	ГОСТ 22567.5	Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные	-	-	Концентрация водородных ионов	(1 - 14) ед. рН

1	2	3	4	5	6	7
106	ГОСТ 13144	Графит	-	-	Удельная поверхность	(30 - 150) м ² /г
107	ГОСТ 17817, п.3	Графит	-	-	Подготовка проб	-
108	ГОСТ 17818.1	Графит	-	-	Массовая доля влаги / Влага / Влажность	(0,01 - 15,0) %
109	ГОСТ 17818.2	Графит	-	-	Гранулометрический состав / Зерновой состав	(0 - 100,0) %
110	ГОСТ 17818.3	Графит	-	-	Выход летучих веществ	(0,01 - 5,0) %
111	ГОСТ 17818.4	Графит	-	-	Массовая доля зольного остатка / Зольность, массовая доля	(0,01 - 30,0) %
112	ГОСТ 17818.5	Графит	-	-	Массовая доля железа (оксида железа) / Железо, массовая	(0,05 - 3,0) %
113	ГОСТ 17818.6	Графит	-	-	pH водной суспензии и водной вытяжки	(6 - 10) ед. pH
114	ГОСТ 17818.8	Графит	-	-	Плотность	(1,5 - 3,5) г/см ³
115	ГОСТ 17818.9	Графит	-	-	Массовая доля оксида кремния / Кремния оксид, массовая доля / Оксид кремния	(0,05 - 3,0) %
116	ГОСТ 17818.10	Графит	-	-	Массовая доля меди / Медь, массовая доля / Медь	(0,005 - 3,0) %
117	ГОСТ 17818.11	Графит	-	-	Массовая доля кобальта / Кобальт, массовая доля / Кобальт	(0,0001 - 3,0) %
118	ГОСТ 17818.12	Графит	-	-	Массовая доля никеля / Никель, массовая доля / Никель	(0,0001 - 3,0) %
119	ГОСТ 17818.13	Графит	-	-	Массовая доля свинца / Свинец, массовая доля / Свинец	(0,0003 - 3,0) %
120	ГОСТ 17818.15	Графит	-	-	Массовая доля кобальта / Кобальт, массовая доля / Кобальт	(0,0003 - 0,1) %
					Массовая доля кремния / Кремний, массовая доля / Кремний	(0,0003 - 3,0) %
					Массовая доля меди / Медь, массовая доля / Медь	(0,0002 - 3,0) %
					Массовая доля мышьяка / Мышьяк, массовая доля / Мышьяк	(0,0002 - 3,0) %
					Массовая доля никеля / Никель, массовая доля / Никель	(0,0002 - 3,0) %
					Массовая доля свинца / Свинец, массовая доля / Свинец	(0,0002 - 3,0) %
121	ГОСТ 17818.16	Графит	-	-	Массовая доля фосфора / Фосфор, массовая доля / Фосфор	(0,0005 - 1,0) %
122	ГОСТ 17818.17	Графит	-	-	Массовая доля серы / Сера, массовая доля / Сера	(0,04 - 1,0) %
123	ГОСТ 17818.18	Графит	-	-	Массовая доля хлор-ионов в водной вытяжке / Хлорид-ионы в водной вытяжке, массовая доля / Хлорид-ионы	(0,005 - 0,1) %
124	ГОСТ Р 50019.1	Графит	-	-	Насыпная плотность	(500 - 1200) кг/м ³
125	ФР.1.31.2009.06144	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Массовая концентрация оксида углерода / Углерода оксид	(1,8 - 10,0) мг/м ³